



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 7/2013

REVCO MINERÁL homlokzati hőszigetelő rendszer

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **REVCO MINERÁL homlokzati hőszigetelő rendszer**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Lásd csomagolás / termékcímké / szállítólevél
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: Régi és új kő, téglá, pórusbeton, beton, vasbeton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolása.
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: REVCO Magyarország Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 5., 24/525-525, info@revco.hu
5. A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe: Póka Tibor, poka.tibor@revco.hu
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 2+ rendszer
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: Nem releváns.
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre építőipari műszaki engedélyt adtak ki: Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26., amely kiadta a 2017-02-02 érvényességi kezdetű A-104/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelést, és amely tekintetében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26., vizsgáló szerv, amely
 - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
 - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelésétvégezte a (2+) rendszerben és a termék Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványát, a 20-CPR-59 (C-82/2014) számon, 2017-05-31. kiadta
9. **A nyilatkozat szerinti teljesítmény**

Alapvető tulajdonságok * a pontos érték az NMÉ-ben	Teljesítmény		Műszaki előírás
	Érték	Értékelési módszer	
Homlokzati tűzterjedési határérték	$T_h \geq 45$	MSZ 14800-6	A-104/2014 NME
Tűzvédelmi osztály	A2-S2, d0	MSZ 13501-1	
Záróréteg tapadó szilárdsága* 30 fagyasztás/olvasztás ciklus után	$> 0.052 \text{ N/mm}^2$	ETAG 004 5.1.4.1.1	
Behatolási ellenállás*	$> 900 \text{ N}$	MSZ 13498:2003	
Tapadószilárdság az MW és a ragasztó között	$0,08 \text{ N/mm}^2$	ETAG 0045.5.1.4.1.1	



10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

11. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Frissítve: 2018.12.07.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

REVCO Magyarország Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Leshegy u. 5.
Adószám: 12195031-2-13

Alphonsus Antonius Johannes Maria de Weert
Ügyvezető

Revco Magyarország Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 5.
Telefon: 06-24-525-525 | E-mail: info@revco.hu